GLAMOUR
TEXTILE DESIGN LAB

CANCUN PLAIN

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% CO RICICLATO/RECYCLED GRS on demand	
ALTEZZA / WIDTH	140 cm +/- 3%	
PESO / WEIGHT	1050 g/ml +/- 8%	
COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE	52094900	
VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY		
LAVAGGIO A SECCO delicato GENTLE DRY CLEANING	EN ISO 3175	ORDITO/WARP ≤ 3% TRAMA/WEFT ≤ 2%
LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato GENTLE WASHING CLEANING	EN ISO 6330	ORDITO/WARP ≥ 4% TRAMA/WEFT ≤ 2%
SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS		
ALLO SFREGAMENTO A SECCO TO DRY RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 4
ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO TO WET RUBBING	EN ISO 105-X12	≥ 3
SOLIDITA' ALLA LUCE TO LIGHT	EN ISO 105-B02	≥ 4
TEST FISICI / PHYSICAL TESTS		
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 22.000 giri/rubs
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGHT	EN ISO 13937-3	ORDITO/WARP ≥ 80 N TRAMA/WEFT ≥ 80 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	EN ISO 13934-2	ORDITO/WARP ≥ 500 N TRAMA/WEFT ≥ 500 N
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE SEAM SLIPPAGE	EN ISO 13936-2	ORDITO/WARP ≤ 4 mm TRAMA/WEFT ≤ 4 mm
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR		
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013		NOT PASS
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)		
	**E' CONSIGLIATO IL LAVAGGIO A SECCO PER EVITARE INDESIDERATI RESTRINGIMENTI IN ACQUA / DRY CLEANING IS RECOMMENDED TO AVOID UNWANTED SHRINKAGE IN WATER** UTILIZZARE SOLAMENTE DETRGENTI DELICATI/ USE ONLY MILD DETERGENTS STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE NON STRIZZARE / DO NOT WRING	

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita. REV. n. 01 del 10/11/2023()
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

GLAMOUR GROUP TEXTILE DESIGN LAB

Global Recycled Standard
100% GRS Recycled Cotton
Certified by ICEA
ICEA-TX-1951

Lohnke
Leder und Textil