GLAMOUR TEXTILE DESIGN LAB

# GEIKO

## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

| | | |
|---|---|---|
| COMPOSIZIONE / COMPOSITION | 40% PL; 30% PL RECYCLED; 30% PP RECYCLED | GRS on demand |
| ALTEZZA / WIDTH | 140 cm +/- 3% | |
| PESO / WEIGHT | 850 g/ml +/- 5% | |
| COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE | 54077300 | |

| | | |
|---|---|---|
| **VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY** | | |
| LAVAGGIO A SECCO delicato<br>GENTLE DRY CLEANING | EN ISO 3175-3 | ORDITO/WARP ≤ 1%<br>TRAMA/WEFT ≤ 1% |
| LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato<br>GENTLE WASHING AT 30°C | EN ISO 6330 | ORDITO/WARP ≤ 2%<br>TRAMA/WEFT ≤ 1% |
| **SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS** | | |
| ALLO SFREGAMENTO A SECCO<br>TO DRY RUBBING | EN ISO 105-X12 | ≥ 4/5 |
| ALLO SFREGAMENTO A UMIDO<br>TO WET RUBBING | EN ISO 105-X12 | ≥ 3/4 |
| ALLA LUCE<br>TO LIGHT | EN ISO 105-B02 | ≥ 4/5 |
| **TEST FISICI / PHYSICAL TESTS** | | |
| PILLING | EN ISO 12945-2 | ≥ 4/5 |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE | EN ISO 12947-2 | ≥ 70.000 giri/ rubs |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE<br>TEAR STRENGHT | EN ISO 13937-3 | ORDITO/WARP ≥ 100 N<br>TRAMA/WEFT ≥ 200 N |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE<br>TENSILE STRENGHT | EN ISO 13934-2 | ORDITO/WARP ≥ 800 N<br>TRAMA/WEFT ≥ 1200 N |
| SCORRIMENTO DELLE CUCITURE<br>SEAM SLIPPAGE | EN ISO 13936-2 | ORDITO/WARP ≤ 2 mm<br>TRAMA/WEFT ≤ 2 mm |
| **REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR** | | |
| BS 5852-1:1979 | CIGARETTE | PASS |
| BS 5852-1:1979 | MATCH | PASS with additional treatment |
| EN 1021-Part 1 | CIGARETTE | PASS |
| EN 1021-Part 2 | MATCH | PASS with additional treatment |
| CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013 | | PASS |

**ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)**




E' RACCOMANDATO IL LAVAGGIO A SECCO / DRY CLEANING IS RECOMMENDED
UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI/ USE ONLY MILD DETERGENTS
STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 20/01/2025

GLAMOUR GROUP TEXTILE

Global Recycled Standard
30% GRS Recycled Polyester
30% GRS Recycled Polypropylene
Certified by ICEA
ICEA-TX-1951

Lohnke
Leder und Textil