GLAMOUR TEXTILE DESIGN LAB

# POLLY rigato

## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

| | | |
|---|---|---|
| COMPOSIZIONE / COMPOSITION | 56% PL; 34% PC; 10% CO | |
| ALTEZZA / WIDTH | 140 cm +/- 3% | |
| PESO / WEIGHT | 700 g/ml +/- 5% | |
| RAPPORTO / REPEAT PATTERN | Trama / orizzontale<br>Weft /horizontal | 0.8 cm |
| | Ordito / verticale.<br>Warp /vertical | N.A. |
| COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE | 58013600 | |
| **VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI / DIMENSIONAL STABILITY** | | |
| LAVAGGIO A SECCO delicato<br>GENTLE DRY CLEANING | EN ISO 3175-3 | ORDITO/WARP ≤ 1%<br>TRAMA/WEFT ≤ 1% |
| LAVAGGIO IN ACQUA a 30°C delicato<br>GENTLE WASHING AT 30°C | EN ISO 6330 | ORDITO/WARP ≤ 1%<br>TRAMA/WEFT ≤ 1% |
| **SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS** | | |
| ALLO SFREGAMENTO A SECCO<br>TO DRY RUBBING | EN ISO 105-X12 | ≥ 4 |
| ALLO SFREGAMENTO A UMIDO<br>TO WET RUBBING | EN ISO 105-X12 | ≥ 4 |
| SOLIDITA' ALLA LUCE<br>TO LIGHT | EN ISO 105-B02 | ≥ 4 |
| **TEST FISICI / PHYSICAL TESTS** | | |
| PILLING | EN ISO 12945-2 | ≥ 4/5 |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE | EN ISO 12947-2 | ≥ 30.000 giri/ rubs |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE<br>TEAR STRENGHT | EN ISO 13937-3 | ORDITO/WARP ≥ 100 N<br>TRAMA/WEFT ≥ 50 N |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE<br>TENSILE STRENGHT | EN ISO 13934-2 | ORDITO/WARP ≥ 1800 N<br>TRAMA/WEFT ≥ 400 N |
| SCORRIMENTO DELLE CUCITURE<br>SEAM SLIPPAGE | EN ISO 13936-2 | ORDITO/WARP ≤ 4 mm<br>TRAMA/WEFT ≤ 5 mm |
| **REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR** | | |
| BS 5852-1:1979 | CIGARETTE | PASS |
| BS 5852-1:1979 | MATCH | NOT PASS |
| CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013 | | PASS |
| **ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)** | | |



E' CONSIGLIATO IL LAVAGGIO A SECCO PER EVITARE INDESIDEARTI RESTRINGIMENTI / DRY CLEANING IS RECOMMENDED TO AVOID UNWATED SHRINKAGE
UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 28/10/2025()

GLAMOUR GROUP TEXTILE

Lohnke
Leder und Textil