

e l e r o

Automatisch besser leben

Antriebs- und
Steuerungs-lösungen
für Ihr Zuhause





Mehr Wohnkomfort

Lesen Sie, wie Sie durch Automatisierung Ihren Alltag noch komfortabler gestalten können.

ab Seite 04



Mehr Bedienkomfort

Profitieren Sie von der einfachen Steuerung und Bedienung Ihrer Sicht- und Sonnenschutzanlagen.

ab Seite 06

Steigern Sie Ihre

Lebensqualität

mit elero Automatisierungslösungen.

Rollläden, Jalousien, Markisen und Screens können viel mehr leisten, als nur Räume zu verdunkeln, Schatten zu spenden oder Ihr Heim vor Wind und Wetter zu schützen. Ausgerüstet mit den passenden Antrieben, Steuerungen und Sensoren können sie ohne Zeit- und Kraftaufwand bedient werden und führen so zu einer spürbaren Steigerung der Lebensqualität. Entdecken Sie nachfolgend die Vorzüge automatischer Sicht- und Sonnenschutzlösungen.



Mehr Energieeffizienz

Sehen Sie, wie Sie mit automatischen Jalousien und Rollläden Heizkosten sparen und Sonnenenergie nutzen können.

ab Seite 07



Mehr Sicherheit

Erfahren Sie, wie Sie mit automatischen Rollläden Ihr Haus effektiv vor Einbrechern schützen.

ab Seite 08

**Einen Auszug
aus unserem Produkt-
Sortiment finden Sie
auf Seite 12**

Steigern Sie Ihren Wohnkomfort im Haus sowie im Freien.

Automatischer Sicht- und Sonnenschutz trägt entscheidend zur Verbesserung Ihres Wohnkomforts bei. Ein gutes Beispiel hierfür sind automatisierte Terrassenmarkisen: Sie ersparen Ihnen jeglichen Kraftaufwand, bieten zuverlässigen Sonnenschutz und schaffen so optimale Bedingungen für einen entspannten Aufenthalt im Freien. Aber auch im Haus profitieren Sie von der Automatisierung der Behänge. So stellen sich beispielsweise die Lamellen Ihrer Jalousien exakt auf die Sonneneinstrahlung ein und sorgen so für die perfekte Beschattung und angenehme Temperaturen.





Angenehmes Raumklima

Automatischer Sicht- und Sonnenschutz sorgt für eine effiziente Beschattung und verhindert, dass sich Räume aufheizen.



Komfortable Bedienung

Mit elero Steuerungen lassen sich Rollläden, Jalousien oder Terrassenmarkisen einfach und bequem bedienen.



Automatischer Sonnenschutz

elero Sensoren bringen die Behänge automatisch in die richtige Position und sorgen so für optimalen Sonnenschutz und angenehme Temperaturen – innen und außen.



Heizstrahler und Beleuchtung

Ausgestattet mit den passenden Funkempfängern lassen sich mit elero Steuerungen auch weitere Elemente wie Heizstrahler oder die Beleuchtung bedienen – für noch mehr Terrassenkomfort.



Sensero-868 AC

Funk-Wettersensor mit Licht-, Dämmerungs- und Windfunktion



MultiTel 2

Der 15-Kanal-Funkhandsender steuert Jalousien, Rollläden und textilen Sonnenschutz einzeln, in Gruppen oder zentral

Profitieren Sie von mehr Bedienkomfort

und einer besseren Energieeffizienz.

Ob Rollläden, Jalousien, Markisen oder Screens: Durch die Automatisierung mit elero Produkten bedienen und steuern Sie Ihre Sicht- und Sonnenschutzanlage ohne jeglichen Kraftaufwand. Was die Art der Bedienung bzw. den Automatisierungsgrad angeht, haben Sie freie Wahl: elero bietet Ihnen eine große Auswahl an Steuerungen in Funk-Ausführung und als bedrahtete Version zur Wandmontage – passend zu den Schalterprogrammen führender Hersteller.




	SoloTel 2 MonoTec-868* MonoTel 2	UniTec-868 LumeroTel 2	VarioTel 2 MultiTel 2	AstroTec-868 TempoTel 2	MultiTec Touch-868	Centro
	Zur Steuerung einzelner Behänge			Zur Steuerung mehrerer / aller Behänge		
Auf / Ab / Stopp Zwei Komfortpositionen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivieren / Deaktivieren von Zeit- oder Sonnenschutzbefehlen für einzelne Behänge		✓	✓	✓ nur TempoTel2	✓	✓
Zeitautomatik mit Astro- und Urlaubsfunktion				✓	✓	✓
Unterschiedliche Behänge einzeln, in Gruppen (z. B. etagenweise) oder zentral bedienen			✓	✓ nur TempoTel2	✓	✓
Bedienung per Smartphone oder Tablet, zu Hause und unterwegs						✓

Die praktischen Komfort- und Automatikfunktionen erhalten Sie natürlich auch als bedrahtete Steuerungen zur Wandmontage: Ihr Fachhändler berät Sie gerne.




Mehr Energieeffizienz und optimale Klimaregelung

In der kühlen Jahreszeit fahren automatische Rollläden bei Einbruch der Dämmung selbstständig herunter. Der Panzer und die dämmende Luftschicht vor dem Glas helfen dabei, die Wärme im Haus zu halten.



Bei starker Sonneneinstrahlung sorgen Sensoren dafür, dass sich Rollläden, Screens oder Jalousien automatisch schließen. Die Räume bleiben angenehm kühl – ohne den Einsatz von Ventilatoren oder Klimaanlage.



Lumero-868

Der Funk-Lichtsensoren mit integrierter Solarzelle steuert Sonnenschutzsysteme in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung

MultiTec Touch-868

Außen edel, innen Hightech: Der Funkwandsender mit 20 Kanälen ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung der Haustechnik über einen hochwertigen Touchscreen



Holen Sie sich mehr

Sicherheit & Schutz

für sich selbst und Ihr Heim.

Automatische Sicht- und Sonnenschutzlösungen sorgen nicht nur für mehr Bequemlichkeit im Alltag. Sie tragen darüber hinaus auch zu mehr Sicherheit bei. So sorgen beispielsweise Steuerungen mit Astrofunktion dafür, dass Ihre Rollläden abends pünktlich mit den Sonnenuntergangszeiten schließen. Und wenn Sie mal nicht zu Hause sind: Steuerungen mit Urlaubsfunktion täuschen durch zeitversetztes Bewegen der Rollläden oder Screens Ihre Anwesenheit vor – und schrecken so potenzielle Einbrecher ab.



Mehr zu Centro
finden Sie auf
Seite 14

Mit der Centro App von elero steuern Sie Ihre Haustechnik auch von unterwegs. Die komfortable App ist für iOS®, Android™ und Windows® verfügbar.



Steuerungen mit Zeitschaltfunktion sorgen für mehr Sicherheit: Wählen Sie zwischen elero Handsendern und Steuerungen zur Wandmontage.



Schutz vor Einbrechern

Steuerungen mit Zeitfunktion sorgen dafür, dass Ihre Rollläden abends zuverlässig schließen. Bei längerer Abwesenheit aktivieren Sie ganz einfach das integrierte Urlaubsprogramm Ihrer elero Steuerung. Die Rollläden am Haus öffnen und schließen jetzt mit geringer Zeitabweichung – Ihr Zuhause wirkt bewohnt und schreckt potentielle Einbrecher ab. Und falls ein Dieb sein Glück doch versuchen sollte: elero Antriebe mit festen Wellenverbindern erschweren das Hochschieben des Rollladens erheblich.



TempoTel 2
10-Kanal-Handsender mit Astro-, Zeitschalt- und Urlaubsfunktion



AstroTec-868
Funk-Wandsender mit Astro- und Zeitschaltfunktion



Lumo-868
Funksensor für Licht, Dämmerung und Glasbruch

Bei elero bekommen Sie die perfekten Antriebe für Rolläden und Sonnenschutz.

elero Antriebe stehen für alles, was sich Bauherren wünschen: erstklassige Qualität, lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit. Ob beim Neubau oder für die nachträgliche Motorisierung: elero bietet Antriebe in verschiedenen Baugrößen und Leistungen, mit und ohne Funkempfänger und stets mit dem passenden Zubehör.

Leiser Lauf und stiller Stop

elero Antriebe laufen besonders leise und stoppen geräuschlos.

Intelligenter Behangschutz

Der Rollladen stoppt und fährt wieder ein Stück in Gegenrichtung, wenn er auf ein Hindernis trifft. So wird er vor Beschädigung geschützt.

Hochschiebehemmung

Rollläden mit Antrieben und mechanischen Hochschiebesicherungen halten Einbruchversuchen länger stand.



Automatische Kraftregelung

Sanftes Öffnen und Schließen sowie eine gleichmäßige Bewegung sorgen dafür, dass Sie an Ihren automatischen Rollläden und Markisen lange Freude haben.

Made in Germany


elero Antriebe werden seit mehr als 50 Jahren in Deutschland unter strengen Qualitätsmaßstäben gefertigt. Weltweit vertrauen Millionen zufriedener Endkunden auf die Technik des süddeutschen Herstellers. Die Antriebe laufen über viele Jahre besonders leise und zuverlässig – für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung.

Ihr Fachbetrieb berät Sie gern bei der Auswahl des richtigen Antriebs.



Antriebe für Jalousien und Raffstores

In verschiedenen Baugrößen und Leistungen sowie mit und ohne externe Funkempfänger erhältlich, eignen sich die elero Antriebe für Jalousien und Raffstores sowohl für Neubauprojekte als auch zum Nachrüsten bestehender Immobilien. Ihr unverwüstliches Planetengetriebe, der integrierte Thermoschutz und ihr spritzwassergeschütztes Gehäuse garantieren eine lange Lebensdauer und sorgen dafür, dass Sie an Ihren automatischen Jalousien und Raffstores lange Freude haben.



Profitieren Sie von der großen Auswahl an Sensoren & Steuerungen für Ihre individuellen Ansprüche.

Unabhängig von der Einbausituation und Ihren Anforderungen an Bedienung und Automatikfunktionen: Das elero Sortiment umfasst alles, was Sie für die Automatisierung Ihrer Sicht- und Sonnenschutzanlagen brauchen.



Sensoren, die mitdenken

Die perfekte Ergänzung für Ihr System: elero Sensoren sind in Funk- und kabelgebundener Ausführung erhältlich. Sie übertragen Messwerte an die Steuerung und machen so Ihren Sicht- und Sonnenschutz intelligent. Sie sorgen bspw. dafür, dass Ihre Behänge bei zu starker Sonneneinstrahlung automatisch in Beschattungsposition oder bei starkem Wind eingefahren werden.

Vielfalt mit 230 V Anschluss

Ideal für Neubauprojekte bzw. überall dort, wo Stromanschlüsse bereits vorhanden sind: elero bietet Ihnen eine große Auswahl an kabelgebundenen Steuerungen, mit denen Sie spürbar mehr Wohnkomfort in Ihr Zuhause bringen. Die kabelgebundenen elero Steuerungen eignen sich zur Verwendung in handelsüblichen Schalterprogrammen. Trotz ihrer kompakten Bauweise verfügen sie über große Tasten und übersichtliche Displays, die eine einfache Bedienung ermöglichen. Die Funktionsvielfalt lässt keine Wünsche offen.

**Funk-
Steuerungen**

elero Funksteuerungen lassen sich einfach und schnell nachrüsten und ersparen Ihnen aufwendiges Kabelverlegen. Die Bedienung erfolgt wahlweise über ein Tablet, Smartphone, Wand- oder Handsender.



Einfach zu bedienen

Die großen Bedientasten unserer Hand- und Wandsender erleichtern die Bedienung deutlich. elero Sender benötigen keinen 230 V Anschluss und können überall platziert werden.

Erhältlich als Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung

Sie möchten eine Lösung, mit der Sie alle Behänge bedienen können? Kein Problem. Unsere Handsender mit mehreren Kanälen ermöglichen es Ihnen, Behänge einzeln, in Gruppen und zentral zu steuern, z. B. alle Rollläden im Erdgeschoss.

Automatikfunktionen für noch mehr Komfort

Sicherheit, Raumklima und Energieeinsparung: Unsere Funksteuerungen sorgen für noch mehr Vorzüge im Alltag. Wählen Sie beispielsweise zwischen einem Mehrkanal-Handsender mit integrierter Zeitschaltuhr oder einer Touchscreen-Steuerung für die intuitive Bedienung Ihrer Haustechnik.

Funk nachrüsten



Combio-868 HE

Revio-868

Für mehr Terrassenkomfort lassen sich Beleuchtung und Heizstrahler um einen Funkempfänger erweitern und dann zum Beispiel per Handsender bedienen.

Sie wollen vorhandene motorisierte Rollläden, Markisen und Jalousien nachträglich in Ihr Funksystem einbinden? Unsere Funkempfänger können vom Fachbetrieb in der Schalterdose oder am Antrieb montiert werden.

* verfügbar 4. Quartal 2017

Entdecken Sie die elero Lösungen rund ums Haus.

Unabhängig davon, ob Sie Rollläden, Jalousien, Terrassenmarkisen, Rollos, Pergolabeschattungen, Beleuchtung oder Heizstrahler steuern möchten: elero bietet Ihnen für jede Anforderung die passenden Antriebe und Steuerungen. Ihre Automatisierungslösung ist jederzeit erweiterbar bis hin zu einem kompletten Smart Home System.

Mehr über
elero Smart Home
Lösungen erfahren Sie
bei Ihrem Fachhändler
oder im Internet unter
www.elero.de



Zentrale Hausautomatisierung Centero

Schnell und einfach zur Hausautomation per Smartphone oder Tablet – einfacher geht's nicht!

- Weltweiter Zugriff auf Ihre gesamte Haustechnik
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme
- Sicherheit durch zuverlässige Rückmeldung
- Verschlüsselte Datenübertragung
- Centero App für iOS®, Android™ und Windows®
- Paralleler Zugriff mehrerer Benutzer möglich
- Erweiterbar mit Sicherheitskontakten
und -sensoren von 







elero Funksystem ProLine 2

Sämtliche elero ProLine 2 Funkprodukte für Rollläden, Jalousien und Sonnenschutzanlagen arbeiten mit einem bidirektionalen Funksystem. Damit werden Signale zuverlässig empfangen und verarbeitet sowie dank einer echten Routing-Funktion sicher weitergeleitet. Der Stand der Signalverarbeitung wird direkt am Wand- oder Handsender angezeigt.

elero Ihr Partner für Automatisierungslösungen rund ums Haus

┌ Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von: ─

└ ─